

FUSION®

"Kaynağın Ustası, Ustanın Kaynağı"

**PLASTİK BORU
KAYNAK
MAKİNALARI**





AKSESUAR
/// GALVANİZ KAPLI
MENGENE

SF3-TEK MAKİNA

Güçü	700 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	50 mm
Ağırlık	1.95 kg
Taşıma Çantası	☐
Koli Adedi	1

YENİ



AKSESUARLAR
/// GALVANİZ KAPLI MENGENE
/// AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)
/// ALLEN ANAHTARI VE PAFTA SÖKME ÇUBUĞU
/// 20-25 MM AĞIR HİZMET TİPİ PAFTA
/// KAYNAK MESAFE ŞABLONU
/// 42 MM OTOMATİK MAKAS

SF3-S4

Güçü	700 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	50 mm
Ağırlık	1.95 kg
Taşıma Çantası	☐
Koli Adedi	1



AKSESUARLAR
/// GALVANİZ KAPLI MENGENE
/// AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)
/// KLBM42 MM AĞIR HİZMET TİPİ MAKAS
/// ALLEN ANAHTARI VE PAFTA SÖKME ÇUBUĞU
/// KAYNAK MESAFE ŞABLONU
/// 20-25-32-40 MM AĞIR HİZMET TİPİ PAFTA
/// METAL TAŞIMA ÇANTASI

SF3-SET

Güçü	700 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	50 mm
Ağırlık	1.95 kg
Taşıma Çantası	☑ (Metal)
Koli Adedi	4

PP BORU KAYNAK MAKİNALARI



YENİ

Güçü
700 W

Sıcaklık
+50/+300°C

SF3-S2

Güçü	700 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	50 mm
Ağırlık	1,95 kg
Taşıma Çantası	✓ (Metal)
Koli Adedi	1

AKSESUARLAR

- GALVANİZ KAPLI MENGENE
- AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)
- KLBM42 MM AĞIR HİZMET TİPİ MAKAS
- ALLEN ANAHTARI VE PAFTA SÖKME ÇUBUĞU
- 2x20 - 2x25 - 1x32 -1x40 MM AĞIR HİZMET TİPİ PAFTA
- METAL TAKIM ÇANTASI (49x23,5x23,5 CM)
- KAYNAK MESAFE ŞABLONU
- 7 MM BORU TAMİR SETİ
- 10 ADET BORU TAMİR TAPASI



YENİ

Güçü
700 W

Sıcaklık
+50/+300°C

KF10

Güç	700 W
Voltaj	220-240 V / 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	+50 /+300°C
Max. Pafta Çapı	40 mm
Ağırlık	0,74 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	1



YENİ

Güçü
700 W

Sıcaklık
+50/+300°C

KF10-S1

Güç	700 W
Voltaj	220-240 V / 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	+50 /+300°C
Max. Pafta Çapı	40 mm
Ağırlık	0,74 kg
Taşıma Çantası	✓ (Metal)
Koli Adedi	4

AKSESUARLAR

- ALÜMİNYUM AYAK
- 20-25-32 MM AĞIR HİZMET TİPİ PAFTA
- ALLEN ANAHTAR VE PAFTA SÖKME ÇUBUĞU
- KAYNAK MESAFE ŞABLONU
- METAL TAŞIMA ÇANTASI

PP BORU KAYNAK MAKİNALARI**YENİ**

Güçü
W
800 W

Sıcaklık

+50/+300°C

SCHRITT

Güçü	800 W
Voltaj	220-240 V / 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	+50 /+300°C
Max. Pafta Çapı	50 mm
Ağırlık	0,95 kg
Taşıma Çantası	☐
Koli Adedi	1

AKSESUARLAR**LAZER KESİM SAC AYAK****20-25-32-40 MM AĞIR HİZMET TİPİ PAFTA****ALLEN ANAHTAR VE PAFTA SÖKME ÇUBUĞU**

Güçü
W
800 W

Sıcaklık

+50/+300°C

MİNİ-TEK MAKİNA

Güçü	800 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	32 mm
Ağırlık	0,75 kg
Taşıma Çantası	☐
Koli Adedi	1

MİNİ-SET

Güçü	800 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	32 mm
Ağırlık	0,75 kg
Taşıma Çantası	☑ (Metal)
Koli Adedi	4

**AKSESUARLAR****ALÜMİNYUM AYAK (TAVŞAN AYAK)****20-25-32 MM PAFTA****42 MM OTOMATİK MAKAS****ALLEN ANAHTARI VE PAFTA SÖKME ÇUBUĞU****METAL TAŞIMA ÇANTASI**



SD12

Güçü	1250 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	90 mm
Ağırlık	2.0 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	1

TEFLON KAPLI ISITICI

AKSESUARLAR
GALVANİZ KAPLI MENGENE
AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)



SBT5

Güçü	1500 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Max. Pafta Çapı	125 mm
Ağırlık	2.6 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	1

TEFLON KAPLI ISITICI

AKSESUARLAR
GALVANİZ KAPLI MENGENE
AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)

PLASTİK BORU MAKASLARI

KLBM42

AĞIR HİZMET TİPİ
42 MM OTOMATİK



MADE IN P.R.C.

KLBM63

AĞIR HİZMET TİPİ
63 MM OTOMATİK



MADE IN P.R.C.

AYAKLAR



SFTA01

AĞIR TİP DÖKÜM AYAK



MTA02

ALÜMİNYUM AYAK



PAFTALAR**FP20**
20 mm**FP25**
25 mm**FP32**
32 mm**FP40**
40 mm**FP50**
50 mm**FP63**
63 mm**FP75**
75 mm**FP90**
90 mm**FP110**
110 mm**FP125**
125 mm

/// AĞIR HİZMET TİPİ /// UZUN ÖMÜRLÜ TEFLON KAPLAMA

PAFTA SETİ**FPS3-SET**

/// 3'LÜ PROFESYONEL PAFTA SETİ
/// 20, 25, 32 MM AĞIR HİZMET
TİPİ PAFTA



* Askılı Naylon Ambalaj

TAMİR SETİ**FBTS7**

/// 7 MM BORU TAMİR SETİ

YENİ**FBTS11**

/// 11 MM BORU TAMİR SETİ

YENİ**FBTT711**

/// 10 PARÇA PPR-C BORU
TAMİR TAPASI

YENİ