

**KL** **ECO**  
**III**®

**"Kullanıcı Odaklı"**

**ELEKTRİKLi  
EL ALETLERİ**

## ŞARJLI DARBESİZ VIDALAMA/MATKAPLAR



12 Volt



1.3 Ah



Li-Ion



10 mm



0-700 dev/dk

### KE2213NM

38 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	12 V / 1.3 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	19 Nm
Yüksüz Hızı	0-700 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Tork Kademesi	18+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / -
Koli Adedi	10



Aksesuar  
13 Parça aksesuar



12 Volt



1.3 Ah



Li-Ion



Çift Akü



10 mm



0-700 dev/dk

### KE2213NM-DB

55 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	12 V / 1.3 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	19 Nm
Yüksüz Hızı	0-700 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Tork Kademesi	18+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	10

## ŞARJLI DARBELİ VIDALAMA/MATKAPLAR



Aksesuar  
42 Parça aksesuar



18 Volt



1.5 Ah



Li-Ion



0.8-10 mm



0-350/0-1250 dev/dk

### KE18DM-15

67 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V / 1.5 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / -
Koli Adedi	5



Aksesuar  
42 Parça aksesuar



18 Volt



2.0 Ah



Li-Ion



Çift Akü



0.8-10 mm



0-350/0-1250 dev/dk

### KE18DM-20DB

100 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1250 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	5

**DARBELİ MATKAP**



Güçü <b>W</b> 600 W	Yüksüz Hızı <b>0-3100 dev/dk</b>	Mandren Kapasitesi <b>13 mm</b>
---------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

**KE5513DM**

**26 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güçü	600 W
Yüksüz Hızı	0-3100 dev/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Koli Adedi	10

**PNÖMATİK MATKAP**



Güçü <b>W</b> 820 W	Yüksüz Hızı <b>0-1050 dev/dk</b>	Darbe Oranı <b>0-4700 dar/dk</b>
Aksesuar 5 Parça aksesuar	Delme Kapasitesi <b>26 mm</b>	Darbe Gücü <b>2.8 J</b>

**KE8226PM**

**68 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	820 W
Yüksüz Hızı	0-1050 dev/dk
Darbe Oranı	0-4700 dar/dk
Darbe Gücü	2.8 J
Delme Kapasitesi	26 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

**AVUÇ TAŞLAMA**



Güçü <b>W</b> 750 W	Yüksüz Hızı <b>12000 dev/dk</b>	Disk Çapı <b>115 mm</b>
---------------------------	------------------------------------	----------------------------

- /// GÜVENLİKLİ TETİK**
- /// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ**

**KE75115AT**

**28 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	750 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Hızı	12000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

**DEVİR AYARLI AVUÇ TAŞLAMA**



Güçü <b>W</b> 9000 W	Yüksüz Hızı <b>3000-11000 dev/dk</b>	Disk Çapı <b>125 mm</b>
----------------------------	---	----------------------------

- /// GÜVENLİKLİ TETİK**
- /// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ**

**KE90125AT**

**38 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	900 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Hızı	3000-11000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	6

**POLİSAJ MAKİNASI**

Gücü  
**W**  
1200 W

Yüksüz Hızı  
  
600-3000 dev/dk

Disk Çapı  
  
180 mm

**KE12180PS****59 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	1200 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	600-3000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

**BÜYÜK TAŞLAMALAR**

Gücü  
**W**  
2000 W

Yüksüz Hızı  
  
8500 dev/dk

Disk Çapı  
  
180 mm

**KE20180BT****77 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Hızı	8500 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2



Gücü  
**W**  
2000 W

Yüksüz Hızı  
  
6600 dev/dk

Disk Çapı  
  
230 mm

**KE20230BT****77 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	2000 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Hızı	6600 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

**GRAVÜR TAŞLAMA**

Gücü  
**W**  
135 W

Yüksüz Hızı  
  
8000 - 33000 dev/dk

**KE135GT****39 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güç	135 W
Yüksüz Hızı	8000-33000 dev/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

Aksesuar  
\* 200 Parça Set  
\* Esnek Şaft

**EKSANTRİK ZIMPARA**



**KE30125EZ**

**36 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Güç	300 W
Zımpara Ölçüsü	125 mm
Dakikada Titreşim Sayısı	6000-13000 tit/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

**DEKUPAJ TESTERE**



**KE4030DT**

**26 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Güç	400 W
Yüksüz Hızı	500-3000 dev/dk
Açılı Kesim	45 °
Kesme Kapasitesi	Ahşap: 65 mm Çelik: 6mm Alüminyum: 20 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10

**DAİRE TESTERE**



**KE14185DAT**

**56 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Güç	1400 W
Bıçak Çapı	185 mm
Motor Devir Gücü	4800 dev/dk
90° Kesim Derinliği	65 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

**SICAK HAVA TABANCASI**



Aksesuar  
\* 5 Parça Set

**KE7202SH**

**24 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓/✓
Güç	2000 W
Sıcaklık	1.kad.: 450° C 2.kad.: 600° C
Hava Akımı	1.kad.: 300 lt/dk 2.kad.: 500 lt/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	8

## KAYNAK MAKİNASI



Çektiği Güç 5.8 kVA/4.3 kW	Frekans 50/60 Hz	Akım Aralığı 15-140 A
		Koruma Sınıfı IP 21 S

**SICAK BAŞLANGIÇ**

## KE140MMA

**165 \$**

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	5.8 kVA
Akım Aralığı	15-140 A
Elektrot Çapı	1.6-4.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Koli Adedi	1

## LAZER METRE



**YENİ**

Ölçme Hassasiyeti ± 3 mm	Lazer Sınıfı 630-670 nm, 1<mW	Ölçü Değeri Kaydetme 99 Birim
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**ALAN ÖLÇÜMÜ**  
**HACİM ÖLÇÜMÜ**  
**PİSAGOR ÖLÇÜM FONKSİYONU**

## KE30LM

**32 \$**

Lazer Sınıfı	630-670 nm, 1<mW
Ölçme Hassasiyeti	± 3 mm
Ölçme Mesafesi	30 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10

## SICAK MUM TABANCASI



Voltaj 3.6 V / 1.5 Ah	Sıcaklık 135-170°C
--------------------------	-----------------------

## KE36SMT

**21 \$**

Akü	3.6 V / 1.5 Ah
Isıtma Süresi	40 sn
Sıcaklık	135-170 °C
Mum Çapı	Ø 7 mm
Ağırlık	0.2 kg
Koli Adedi	10

## KARIŞTIRICI



Aksesuar  
1 adet karıştırıcı uç

Güç 1600 W	Yüksüz Hızı 0-850 dev/dk	Uç Tutucu M14
	Karıştırma Kapasitesi 120 Lt	Uç Kapasitesi 140 mm

## KE1622MX

**70 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Güçü	1600 W
Yüksüz Hızı	0-850 dev/dk
Vites	1
Uç Tutucu	M14
Uç Kapasitesi	140 mm
Karıştırma Kapasitesi	120 lt
Taşıma Çantası/Aksesuar	- / ✓
Ağırlık	4.6 kg
Koli Adedi	4

## ŞARJ CİHAZLARI



Ürün Kodu	Voltaj	Çıkış Amperi	Liste Fiyatı
KEC100	12 V	0.4 A	7,00 \$
KEC108	18 V	1.5 A	10,00 \$

## LI-ION AKÜLER



Ürün Kodu	Voltaj	Akü Kapasitesi	Liste Fiyatı
KEA1213	12 V	1.3 Ah	13,00 \$
KEA181	18 V	1.5 Ah	25,00 \$
KEA182	18 V	2 Ah	30,00 \$